

LED Linienleuchte LEDnox-step-10

Die Serienleuchte im Raster von 10cm

30 cm bis 290 cm Länge

www.bestes-licht.de
www.speziallicht.de



Ihre Anwendung kommt nicht mit Normmaßen aus? - Jetzt schon!

Die neue LEDnox-step-10 bietet :

- universelle Einsatzmöglichkeiten durch **10cm Rastermaß**
- Lichtfarben **warmweiß 2700K** oder **neutralweiß 4000K**
- Leuchtstärken **ca. 800 lm/m** (9,6W/m) oder **ca. 1700 lm/m** (19,2W/m)
- Kurze **Lieferzeiten von 1-3 Werktagen**



Dieses preiswerte System mit dem dezenten Aluprofil gibt es in jeder Länge, die Sie benötigen!

Die Einsatzbereiche sind vielfältig. Insbesondere bietet sich die LEDnox-step-10 als Unterbauleuchte für Küchen und Arbeitsplätze, als Regalleuchte, als Einbauleuchte für Schränke und Regale oder als Akzentleuchte für Lichtvouten an.

Von 30cm bis 290cm Länge können Sie Ihr Wunschmaß im Raster von 10 cm selbst bestimmen. Individualmaß zum Preis von Serienleuchten – das gibt es nur hier!

Für den Wohnbereich empfehlen wir die Wohlfühlvariante extrawarmweiß mit 2700K und für den Arbeitsbereich die neutralweiße Version mit 4000K.

Bereits mit ca. 800 lm/W haben Sie ein angenehm helles Licht und mit der Forte Variante mit 1800 lm/W haben Sie das passende Licht auch für höchste Sehanforderungen.

Serienmäßig sind die Lichtleisten mit opaler Abdeckung für homogenes, blendfreies Licht ausgestattet. Gegen Mehrpreis gibt es auch die transparente, etwas dynamischer anmutende Ausführung.

Wählen Sie die Befestigungsart, die für Sie passend erscheint:

- Montage mit Hilfe der serienmäßigen Endkappen (nur für kurze Längen zu empfehlen)
- Montage mit Kunststoffclips als Schraubbefestigung
- Montage mit Kunststoffclips mit Montageklebeband



Abbildung:
Detail Endstück



Abbildung:
Detail Einspeisung



Best.Nr. +D1

Abbildung:
Endstück mit Kupplung
für Durchgangsverdrahtung



Best.Nr. +E1

Abbildung:
Einspeiseseite mit Stecker
Bei Durchgangsverdrahtung



Best.Nr. CS Best.Nr. CK

Abbildung :
Befestigungsclips
Links: für Schraubbefestigung
Rechts für Klebefestigung

Bestelldaten, Zubehör und Bestellbeispiele siehe nächste Seite

LED Linienleuchte LEDnox-step-10

Die Serienleuchte im Raster von 10cm

30 cm bis 290 cm Länge

www.bestes-licht.de
www.speziallicht.de



Systemdaten LEDnox-step-10

LED-Lichtband:

9,6W/m (120LED/m) – 2700K oder 4000K - CRI >80 *

19,2W/m (240LED/m) – 2700K oder 4000K - CRI >80 *

Ausführung:

Aluminiumprofil eloxiert mit opaler Abdeckung und transparenten Kunststoff-Endstücken (B x H) 19 x 16 mm mit 50cm Zwillingslitze weiß mit offenen Leitungsenden

Versorgungsspannung: 24VDC

Energieeffizienz: EEK = A – A++

Schutzart: IP20

* Sonderausführungen:

ab 5m Gesamtlänge liefern wir auch

- abweichende Lichtfarben
- andere Wattagen und/oder höhere CRI-Werte
- Abmessungen, die nicht ins 10cm-Raster fallen
- Durchgangsverdrahtungen und Zuleitungen nach Ihren Vorgaben
- Ausführung mit silikonbeschichtetem LED-Lichtband Schutzart IP44 für Feuchtbereiche und überdachte Außenbereiche,

Gerne beantworten wir Ihre Anfrage!

Bestellcode (siehe auch Preisliste weiter unten):

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

XXXXX= Leuchtenbezeichnung (step-10 oder step-10-forte)

XXXXX= Länge in mm

XXXXX= Lichtfarbe in K (Kelvin)

XXXXX= Zusatz (Durchgangsverdrahtung, höherer Feuchtigkeitsschutz, klare Abdeckung)

Beispiele:

Lichtleiste 9,6W/m - 1700mm Länge - Lichtfarbe 2700K = step-10-1700-2700K

Lichtleiste 19,2W/m - 900mm Länge - Lichtfarbe 4000K = step-10-forte-900-4000K

Beispiele für Spezialausführungen:

Zuleitung

50cm Zwillingslitze

(Standard)



Lichtleiste 9,6W/m - 2700mm Länge - Lichtfarbe 4000K – Kupplungsausgang = step-10-2700-4000K-+E1

Lichtleiste 9,6W/m - 400mm Länge - Lichtfarbe 4000K – Steckereingang/Kupplungsausgang = step-10-400-4000K-+D1+E1

Lichtleiste 9,6W/m - 800mm Länge - Lichtfarbe 4000K – Steckereingang = step-10-800-4000K-+D1

Lichtleiste 19,2W/m - 2000mm Länge - Lichtfarbe 2700K – klare Abdeckung/silikonbeschichtetes LED-Band IP44

= step-10-forte-2000-2700K-+transparent+Silikon

LED Linienleuchte LEDnox-step-10

Die Serienleuchte im Raster von 10cm

30 cm bis 290 cm Länge

www.bestes-licht.de
www.speziallicht.de



LEDnox-step-10 mit 9,6W/m (LED Energieeffizienzklasse A-A++)

Bestellbezeichnung	Profillänge über alles / mm Profillänge/ incl. Endkappen	LED-Nutz- länge/mm	Leistung in W	Lichtstrom in lm bei 2700K	Lichtstrom in lm bei 4000K	Stückpreis netto	Stückpreis incl. MWSt
step-10-300	310 / 330	300	2,88	225	243	€32,00	€38,08
step-10-400	410 / 430	400	3,84	300	324	€36,20	€43,08
step-10-500	510 / 530	500	4,80	375	405	€40,20	€47,84
step-10-600	610 / 630	600	5,76	450	486	€47,00	€55,93
step-10-700	710 / 730	700	6,72	525	567	€50,60	€60,21
step-10-800	810 / 830	800	7,68	600	648	€55,20	€65,69
step-10-900	910 / 930	900	8,64	675	729	€59,60	€70,92
step-10-1000	1010 / 1030	1000	9,60	750	810	€64,00	€76,16
step-10-1100	1110 / 1130	1100	10,56	825	891	€69,20	€82,35
step-10-1200	1210 / 1230	1200	11,52	900	972	€72,60	€86,39
step-10-1300	1310 / 1330	1300	12,48	975	1053	€80,00	€95,20
step-10-1400	1410 / 1430	1400	13,44	1050	1134	€84,00	€99,96
step-10-1500	1510 / 1530	1500	14,40	1125	1215	€90,40	€107,58
step-10-1600	1610 / 1630	1600	15,36	1200	1296	€95,20	€113,29
step-10-1700	1710 / 1730	1700	16,32	1275	1377	€98,60	€117,33
step-10-1800	1810 / 1830	1800	17,28	1350	1458	€104,00	€123,76
step-10-1900	1910 / 1930	1900	18,24	1425	1539	€108,40	€129,00
step-10-2000	2010 / 2030	2000	19,20	1500	1620	€113,60	€135,18
step-10-2100	2110 / 2130	2100	20,16	1575	1701	€116,20	€138,28
step-10-2200	2210 / 2230	2200	21,12	1650	1782	€121,60	€144,70
step-10-2300	2310 / 2330	2300	22,08	1725	1863	€127,80	€152,08
step-10-2400	2410 / 2430	2400	23,04	1800	1944	€134,20	€159,70
step-10-2500	2510 / 2530	2500	24,00	1875	2025	€140,60	€167,31
step-10-2600	2610 / 2630	2600	24,96	1950	2106	€147,20	€175,17
step-10-2700	2710 / 2730	2700	25,92	2025	2187	€153,80	€183,02
step-10-2800	2810 / 2830	2800	26,88	2100	2268	€160,40	€190,88
step-10-2900	2910 / 2930	2900	27,84	2175	2349	€165,00	€196,35

Spezialausführungen

Bestellbezeichnung	Bezeichnung der Spezialausführung		
+E1	Einspeisung 5cm mit Stecker statt offene Litze	€5,00	€5,95
+D1	Endkappe mit Durchgangsverdrahtung 5cm mit Buchse	€5,00	€5,95
+transparent	transparente Abdeckung statt opal (Mehrpreis zur Standardleiste)	10% Aufpreis	
+Silikon	ab 5m Gesamtlänge Silikonummantelung IP44 (Mehrpreis zur Standardleiste)	20% Aufpreis	

Zubehör

CS	Clip (Kunststoff) für Schraubbefestigung	€4,00	€4,76
CK	Clip (Kunststoff) für Klebefestigung	€5,00	€5,95
NT24/15	Netzteil 24VDC 15W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 112x44x20mm	€20,00	€23,80
NT24/20	Netzteil 24VDC 20W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 148x46x22,5mm	€24,00	€28,56
NT24/30	Netzteil 24VDC 30W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 168x51x24mm	€44,00	€52,36
NT24/50	Netzteil 24VDC 50W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 172x63x30mm	€58,00	€69,02
NT24/60	Netzteil 24VDC 60W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 241x58x16,5mm	€68,00	€80,92
NT24/75	Netzteil 24VDC 75W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 193x63x30mm	€76,00	€90,44
NT24/100	Netzteil 24VDC 100W- tc max 80°C ta-20-45° Maße LxBxH 230x60x35mm	€84,00	€99,96

LED Linienleuchte LEDnox-step-10

Die Serienleuchte im Raster von 10cm

30 cm bis 290 cm Länge

www.bestes-licht.de
www.speziallicht.de



LEDnox-step-10-forte mit 19,2W/m (LED Energieeffizienzklasse A-A++)

Bestellbezeichnung	Profillänge über alles / mm Profillänge/ incl. Endkappen	LED-Nutz- länge/mm	Leistung in W	Lichtstrom in lm bei 2700K	Lichtstrom in lm bei 4000K	Stückpreis netto	Stückpreis incl. MWSt
step-10-forte-300	310 / 330	300	5,76	474	516	€45,60	€54,26
step-10-forte-400	410 / 430	400	7,68	632	688	€50,40	€59,98
step-10-forte-500	510 / 530	500	9,60	790	860	€55,20	€65,69
step-10-forte-600	610 / 630	600	11,52	948	1032	€59,80	€71,16
step-10-forte-700	710 / 730	700	13,44	1106	1204	€64,80	€77,11
step-10-forte-800	810 / 830	800	15,36	1264	1376	€71,00	€84,49
step-10-forte-900	910 / 930	900	17,28	1422	1548	€79,80	€94,96
step-10-forte-1000	1010 / 1030	1000	19,20	1580	1720	€85,80	€102,10
step-10-forte-1100	1110 / 1130	1100	21,12	1738	1892	€94,20	€112,10
step-10-forte-1200	1210 / 1230	1200	23,04	1896	2064	€102,80	€122,33
step-10-forte-1300	1310 / 1330	1300	24,96	2054	2236	€110,60	€131,61
step-10-forte-1400	1410 / 1430	1400	26,88	2212	2408	€118,40	€140,90
step-10-forte-1500	1510 / 1530	1500	28,80	2370	2580	€127,00	€151,13
step-10-forte-1600	1610 / 1630	1600	30,72	2528	2752	€135,00	€160,65
step-10-forte-1700	1710 / 1730	1700	32,64	2686	2924	€143,20	€170,41
step-10-forte-1800	1810 / 1830	1800	34,56	2844	3096	€151,40	€180,17
step-10-forte-1900	1910 / 1930	1900	36,48	3002	3268	€159,60	€189,92
step-10-forte-2000	2010 / 2030	2000	38,40	3160	3440	€167,80	€199,68
step-10-forte-2100	2110 / 2130	2100	40,32	3318	3612	€176,40	€209,92
step-10-forte-2200	2210 / 2230	2200	42,24	3476	3784	€184,00	€218,96
step-10-forte-2300	2310 / 2330	2300	44,16	3634	3956	€192,60	€229,19
step-10-forte-2400	2410 / 2430	2400	46,08	3792	4128	€199,80	€237,76
step-10-forte-2500	2510 / 2530	2500	48,00	3950	4300	€209,00	€248,71
step-10-forte-2600	2610 / 2630	2600	49,92	4108	4472	€217,00	€258,23
step-10-forte-2700	2710 / 2730	2700	51,84	4266	4644	€225,40	€268,23
step-10-forte-2800	2810 / 2830	2800	53,76	4424	4816	€233,00	€277,27
step-10-forte-2900	2910 / 2930	2900	55,68	4582	4988	€241,80	€287,74
Spezialausführungen							
Bestellbezeichnung	Bezeichnung der Spezialausführung						
+E1	Einspeisung 5cm mit Stecker statt offene Litze					€5,00	€5,95
+D1	Endkappe mit Durchgangsverdrahtung 5cm mit Buchse					€5,00	€5,95
+transparent	transparente Abdeckung statt opal (Mehrpreis zur Standardleiste)					10% Aufpreis	
+Silikon	ab 5m Gesamtlänge Silikonummantelung IP44 (Mehrpreis zur Standardleiste)					20% Aufpreis	

Zubehör			
CS	Clip (Kunststoff) für Schraubbefestigung	€3,00	€3,57
CK	Clip (Kunststoff) für Klebefestigung	€4,00	€4,76
NT24/15	Netzteil 24VDC 15W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 112x44x20mm	€20,00	€23,80
NT24/20	Netzteil 24VDC 20W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 148x46x22,5mm	€24,00	€28,56
NT24/30	Netzteil 24VDC 30W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 168x51x24mm	€44,00	€52,36
NT24/50	Netzteil 24VDC 50W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 172x63x30mm	€58,00	€69,02
NT24/60	Netzteil 24VDC 60W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 241x58x16,5mm	€68,00	€80,92
NT24/75	Netzteil 24VDC 75W - tc max 80°C ta-20-45°C Maße LxBxH 193x63x30mm	€76,00	€90,44
NT24/100	Netzteil 24VDC 100W- tc max 80°C ta-20-45° Maße LxBxH 230x60x35mm	€84,00	€99,96