



LEDnox Garagenleuchten mit eloxierter Oberfläche gibt es in folgenden Grundausführungen:
40x20mm oder 40x30mm in den Standardlängen 2600mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm
Lichtfarben kaltweiß (kw), neutralweiß (nw), warmweiß (ww) oder extrawarmweiß (eww)

Folgende Spezialausführungen sind auch als Einzelstück lieferbar:

Sonderlängen, spezielle RAL-Lackierungen, abweichende Anzahl und Anordnung der LED-Spots

Für die meisten Einzelgaragen ist die Länge 2600mm ausreichend (LEDnox 2600-4)

Vorteile:

Hohe Sicherheit:

- beleuchtete Gebäudeteile schützen vor ungebetenen Besuchern
- gute Sicht auf die Garagendurchfahrt verhindert Kratzer und Beulen am Auto
- Sicherheit vom TÜV NORD bestätigt

Geringer Stromverbrauch:

- Beispielsweise verbrauchen die 4 LEDs der 2600mm Leiste in 10 Stunden nur 0,05kW - das würde bei 300 Stunden monatlich weniger als 50 ct. kosten (für den ganzen Monat!)

Lange Lebensdauer / Keine Wartungskosten:

- Die LEDs haben eine mittlere Lebensdauer von 50.000h – ein Leuchtmittelwechsel ist nicht erforderlich




Die Lichtleisten werden verdeckt montiert (von außen keine Befestigungspunkte erkennbar) und können mit einer Kappsäge gekürzt werden.

Aufbau und Montage der Leuchten:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Garagenbeleuchtungen mit symetrischer Verteilung der LichtSpots geliefert.
Nähere Infos zu den Lochmaßen siehe anhängende Preisliste.

Beispiel: LEDnox 2600-4 (2600mm)



Garagenbeleuchtung 40x20mm mit externem Vorschaltgerät: - Vorschaltgerät kommt in die Garage (eine Schraube)

Garagenbeleuchtung 40x30mm mit internem Vorschaltgerät – Vorschaltgerät ist im Profil integriert

Siehe Abbildung unten

* E= externes Netzgerät s. Abbildung 1 ** I= integriertes Netzgerät s. Abb.2



Abb.1: Profil 40x20 mm mit externem Vorschaltgerät



Abb.2: Profil 40x30mm mit internem Vorschaltgerät



Abb.3 Ansicht verdeckte Montage (Schraube und Kunststoffscheibe hinter der LED)

Ein Montagevideo finden Sie auch im Internet: <https://bestes-licht.de/219>

Weitere Anwendungsbereiche:

- Hauseingänge
- Konturenbeleuchtungen
- Fassadenbeleuchtungen
- Wintergärten
- Wohnwagen
- Wohnmobile
- Terrassendächer
- Indirekte Beleuchtung

- Indirekte Hinterleuchtung
- Messestände
- Werbetafeln
- Fensternischen
- Regale
- Küchenschränke
- Thekenbeleuchtung
- Stufenbeleuchtung

Technische Daten LED-Spots:

Leistung: 1,2W
 Lichtstrom: 135lm (eww), 140lm (ww), 155lm(nw), 165 lm(kw)
 Abstrahlwinkel: 45°
 Durchmesser: 30mm (außen)
 Lieferbare Lichtfarben: extrawarmweiß (eww), warmweiß (ww), neutralweiß (nw), kaltweiß (kw), rot, gelb (amber), grün, blau

Technische Daten LED-Konverter CC36/09:

Eingangsspannung: 230V AC
 Nenn-Ausgangsstrom: 350mA
 Ausgangsleistung: 12,6W
 Schutzart: IP65
 Umgebungstemperatur: max. 50°C
 Abmessungen: 122x36x25mm

Die fertige Leuchte hat Schutzart IP44



Weitere Anwendungsbeispiele:



Lichtleisten alu eloxiert 2600x40 x 20mm mit 4 LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß: 325-650-650-650-325mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
2600-4-E-kw		kaltweiß - 5000K	197,48	235,00
2600-4-E-nw		normalweiß - 4000K	197,48	235,00
2600-4-E-ww		warmweiß - 3000K	197,48	235,00
2600-4-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	197,48	235,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		33,61	40,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		67,23	80,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	50,42	60,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 3000 x 40 x 20mm mit 4 LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß 600-600-600-600-600mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
3000-4-E-kw		kaltweiß - 5000K	208,40	248,00
3000-4-E-nw		normalweiß - 4000K	216,81	258,00
3000-4-E-ww		warmweiß - 3000K	223,53	266,00
3000-4-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	233,61	278,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		33,61	40,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		67,23	80,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	50,42	60,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 4000 x 40 x 20mm mit 6 LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß 572-572-572-572-572-572mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
4000-6-E-kw		kaltweiß - 5000K	258,82	308,00
4000-6-E-nw		normalweiß - 4000K	270,59	322,00
4000-6-E-ww		warmweiß - 3000K	278,15	331,00
4000-6-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	298,32	355,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		38,66	46,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		77,31	92,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	73,11	87,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 5000 x 40 x 20mm mit 8 LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß 556-556-556-556-556-556-556-556				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
5000-8-E-kw		kaltweiß - 5000K	307,56	366,00
5000-8-E-nw		normalweiß - 4000K	321,01	382,00
5000-8-E-ww		warmweiß - 3000K	330,25	393,00
5000-8-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	360,50	429,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		43,70	52,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		87,39	104,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	90,76	108,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 6000x40x20mm mit 10LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß 545-545-545-545-545-545-545-545-545-545				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
6000-10-E-kw		kaltweiß - 5000K	auf Anfrage	
6000-10-E-nw		normalweiß - 4000K	auf Anfrage	
6000-10-E-ww		warmweiß - 3000K	auf Anfrage	
6000-10-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	auf Anfrage	
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		auf Anfrage	
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	

Mehrpri für Sonderlängen incl. neuem Lochbild für symmetrische oder kundenspezifische Spotabstände 36,00EUR incl. MWSt.

Lichtleisten alu eloxiert 2600x40 x 30mm mit 4 LED und INTERNEM Versorger Lochmaß: 325-650-650-650-325mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
2600-4-I-kw		kaltweiß - 5000K	210,08	250,00
2600-4-I-nw		normalweiß - 4000K	210,08	250,00
2600-4-I-ww		warmweiß - 3000K	210,08	250,00
2600-4-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	210,08	250,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		auf Anfrage	
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	45,29	60,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 3000 x 40 x 30mm mit 4 LED und INTERNEM Versorger Lochmaß 600-600-600-600-600mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
3000-4-I-kw		kaltweiß - 5000K	225,21	268,00
3000-4-I-nw		normalweiß - 4000K	235,29	280,00
3000-4-I-ww		warmweiß - 3000K	241,18	287,00
3000-4-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	250,42	298,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		auf Anfrage	
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	57,06	60,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 4000 x 40 x 30mm mit 6 LED und INTERNEM Versorger Lochmaß 572-572-572-572-572-572-572mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
4000-6-I-kw		kaltweiß - 5000K	273,95	326,00
4000-6-I-nw		normalweiß - 4000K	287,39	342,00
4000-6-I-ww		warmweiß - 3000K	292,44	348,00
4000-6-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	315,13	375,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		auf Anfrage	
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	73,03	87,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 5000 x 40 x 30mm mit 8 LED und INTERNEM Versorger Lochmaß 556-556-556-556-556-556-556-556				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
5000-8-I-kw		kaltweiß - 5000K	324,37	386,00
5000-8-I-nw		normalweiß - 4000K	337,82	402,00
5000-8-I-ww		warmweiß - 3000K	347,06	413,00
5000-8-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	377,31	449,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		auf Anfrage	
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	90,67	108,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 6000x40x30mm mit 10LED und INTERNEM Versorger Lochmaß 545-545-545-545-545-545-545-545-545				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
6000-10-I-kw		kaltweiß - 5000K	auf Anfrage	
6000-10-I-nw		normalweiß - 4000K	auf Anfrage	
6000-10-I-ww		warmweiß - 3000K	auf Anfrage	
6000-10-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	auf Anfrage	
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		auf Anfrage	
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	

Mehrpri für Sonderlängen incl. neuem Lochbild für symmetrische oder kundenspezifische Spotabstände 36,00EUR incl. MWSt.